

BIANCA

DAINELLI STUDIO





“La collaborazione con Contardi ha preso da subito un ritmo inaspettato. La nostra creatività, insieme alla loro esperienza nel trovare la migliore soluzione tecnica per ottenere l'effetto luminoso desiderato, ci ha permesso di realizzare un prodotto unico, funzionale, dall'estetica accattivante: **Bianca**. Un incontro per noi prezioso nel mondo dell'illuminazione.”

*“The collaboration with Contardi immediately took on an unexpected rhythm. Our creativity, together with their experience in finding the best technical solution to achieve a desired lighting effect, has allowed us to generate a unique, functional product with a captivating image: **Bianca**. An encounter in the world of lighting that has been very precious for us.”*





Lampada a parete
Wall light

Prodotto il cui design si ispira alla struttura del fiocco di neve.
Bianca è una lampada composta da moduli irregolari, disposti secondo una sequenza precisa si da garantirne la stabilità sia nella versione applique, sia a sospensione.


*A product whose design is inspired by the structure of the snowflake.
Bianca is a lamp composed of irregular modules, arranged in a precise sequence so as to guarantee its stability in both the wall and pendant versions.*



Lampade a parete
Wall lights



Lampade a parete / Wall lights




Senza base - driver remoto
Without base - remote driver
110V version: supplied with plate to cover junction box




Con base - driver integrato
With base - driver on board
110V version: supplied with plate to cover junction box

Sospensioni / Suspensions



So



So double

Struttura / Frame

- Antracite
Anthracite
- Laccato oro
Gold lacquered

Diffusore / Diffuser

- Vetro bianco opale
Opal white glass

Fonte luminosa / Light source

- 220 - 240V:**
Ap 2 x 5W LED + 2 x 8W LED
sorgente luminosa inclusa / light source included
So 2 x 5W LED + 2 x 8W LED + 2 x 10W LED
sorgente luminosa inclusa / light source included
So double 4 x 5W LED + 4 x 8W LED + 4 x 10W LED
sorgente luminosa inclusa / light source included

Ap - So - So double
Dimmerazione a taglio di fase/Triac - altri sistemi di dimmerazione (DALI e 1-10V) disponibili su richiesta
Phase cut/Triac dimming - alternative dimming systems (DALI and 1-10V) available on demand

- 110V:**
Ap 2 x 5W LED + 2 x 8W LED
sorgente luminosa inclusa / light source included
So 2 x 5W LED + 2 x 8W LED + 2 x 10W LED
sorgente luminosa inclusa / light source included
So double 4 x 5W LED + 4 x 8W LED + 4 x 10W LED
sorgente luminosa inclusa / light source included

Ap - So - So double
Dimmerazione a taglio di fase/Triac - sistema di dimmerazione 1-10V disponibile su richiesta
Phase cut/Triac dimming - 1-10V dimming system available on demand