





Lampada a sospensione, tavolo, terra e picchetto studiata per esterni. Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano colore marrone e stelo in alluminio/ottone (versione da tavolo, terra e picchetto). Diffusore in policarbonato trasparente con portalamada E27. Diffusore con attacco a baionetta studiato per permettere una facile rimozione per l'eventuale ritiro del paralume durante l'inverno. Versione a sospensione fornita con 1 cavo di alimentazione in color arancione (versione da 90 equipaggiata anche con 1 cavo di sospensione in acciaio). Disponibili accessori per fissaggio a parete. Ideale per zone living esterne o illuminazione di giardini.

Outdoor lamp in the suspension, table, floor and peg versions. Lampshade in hand-woven synthetic brown rattan and body in aluminium/brass (table, floor and peg versions). Transparent polycarbonate diffuser with E27 lamp socket. Diffuser with bayonet fitting, designed for an easy removal of the lampshade during the winter. Suspended version supplied with 1 power cable in orange (version 90 also equipped with 1 suspension steel cable). Available accessories for wall fixing. Ideal for outdoor living areas or garden lighting.

CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	kg
-------------	------------------------------	----




<b>EL04744.035.0000</b>	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27	2,49
	<b>IP65</b> □	
	Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook. IP65 only plug version	



Versione con rosone IP20  
Canopy version IP20

Versione con O-Ring IP65  
O-Ring version IP65


<b>EL04744.050.0000</b>	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27	4,16
	<b>IP65</b> □	
	Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina, rosone, o-ring in silicone, moschettone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug, canopy, silicone o-ring, hook. IP65 only plug version	



Versione con rosone IP20  
Canopy version IP20

Versione con spina IP65  
Version plug IP65


<b>EL04744.090.0000</b>	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27	11,37
	<b>IP65</b> □	
	Fornito completo di cavo di collegamento 4,5m, spina e rosone. IP65 solo versione con spina Supplied with 4,5m cable, plug and canopy. IP65 only plug version	



<b>EC04744.035.0000</b>	LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm) max 53W E27	3,36
	<b>IP65</b> □	
	Fornito con interruttore Supplied with switch	







# RALPH

Officina Panzeri 2011

CODICE  
CODE

FONTI LUMINOSE  
LIGHT SOURCES

kg


**ET04744.035.0000**

LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm)  
max 53W E27

3,42

**IP65** 

Fornito completo di base. Da fissare al suolo  
Supplied complete with base. To be fixed to the ground




**PE04744.035.0000**

LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm)  
max 53W E27

3,84

**IP65** 

Fornito completo di picchetto di fissaggio al suolo, spina e interruttore  
Supplied with peg to fix to the ground, plug and switch




**ET04744.050.0000**

LED retrofit bulb E27 (L max 125mm - Ø max 65mm)  
max 53W E27

9,25

**IP65** 

Fornito completo di base, interruttore e spina  
Supply with base, switch and plug




**M4744 A**

Staffa per fissaggio a parete in alluminio plastificato.  
Accessorio per EL047\_\_035.0000

0,59

Wall fixing bracket in plasticised aluminium.  
Accessory for EL047\_\_035.0000



**M47 T**

Picchetto per il fissaggio al suolo per ET047\_\_050.0000.  
Peg for ground fixing for ET047\_\_050.0000.


0,87



Fotometrie disponibili [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it) / Photometric data available at [www.panzeri.it](http://www.panzeri.it)

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

**44** marrone metallizzato  
metallized brown



paralume marrone  
lampshade brown



