



OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2017

Registered Design



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliaccrilica in color nero o ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in mat brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the length. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

| | CODICE CODE | FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES | kg |
|------------------------|------------------------|---|------|
| | L09751.000.0200 | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * | 0,95 |
| | L09752.000.0200 | max 57W E27 | |
| | L09753.000.0200 | IP20 | |
| | L09754.000.0200 | Sorgente luminosa LED inclusa * | |
| | L09755.000.0200 | LED bulb included * | |
| | L09756.000.0200 | | |
| | L09757.000.0200 | | |
| | L09771.000.0200 | | |
| | L09772.000.0200 | | |
| | L09773.000.0200 | | |
| | L09774.000.0200 | | |
| | L09775.000.0200 | | |
| L09776.000.0200 | | | |
| L09777.000.0200 | | | |
| | M09751.000.0200 | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * | 0,92 |
| | M09752.000.0200 | max 57W E27 | |
| | M09753.000.0200 | IP20 | |
| | M09754.000.0200 | Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800, per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa * | |
| | M09755.000.0200 | Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for multiple configurations. LED bulb included * | |
| | M09756.000.0200 | | |
| | M09757.000.0200 | | |
| | M09771.000.0200 | | |
| | M09772.000.0200 | | |
| | M09773.000.0200 | | |
| | M09774.000.0200 | | |
| | M09775.000.0200 | | |
| M09776.000.0200 | | | |
| M09777.000.0200 | | | |
| | M91/94/9702 | Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__000.0200/ | 0,50 |
| | M91/94/9719 | M094__000.0200/M097__000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091__000.0200/M094__000.0200/ M097__000.0200 models maximum. | |
| | M800 | Appendimento in polycarbonato per sospensione. Polycarbonate hook for suspension. | 0,01 |

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| 51 nero/diffusore bianco black/white diffuser | 52 nero/diffusore cristallo black/crystal diffuser | 53 nero/diffusore acciaio black/steel diffuser | 54 nero/diffusore ambra black/amber diffuser | 55 nero/diffusore bronzo black/bronze diffuser | 56 nero/diffusore tabacco black/tobacco diffuser | 57 nero/diffusore verde black/green diffuser |
| 71 ottone satinato diffusore bianco mat brass white diffuser | 72 ottone satinato diffusore cristallo mat brass crystal diffuser | 73 ottone satinato/ diffusore acciaio mat brass steel diffuser | 74 ottone satinato diffusore ambra mat brass amber diffuser | 75 ottone satinato diffusore bronzo mat brass bronze diffuser | 76 ottone satinato diffusore tabacco mat brass tobacco diffuser | 77 ottone satinato diffusore verde mat brass green diffuser |
| 02 nero black | 19 ottone satinato mat brass | | | | | |



OLIVIA, EMMA E CLIO

Silvia Poma 2015

Registered Design



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliaccrilica in color nero o ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in mat brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the length. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

| | CODICE CODE | FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES | kg |
|------------------------|------------------------|---|------|
| | L09151.000.0200 | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * | 1,50 |
| | L09152.000.0200 | max 57W E27 | |
| | L09153.000.0200 | IP20 | |
| | L09154.000.0200 | Sorgente luminosa LED inclusa * | |
| | L09155.000.0200 | LED bulb included * | |
| | L09156.000.0200 | | |
| | L09157.000.0200 | | |
| | L09171.000.0200 | | |
| | L09172.000.0200 | | |
| | L09173.000.0200 | | |
| | L09174.000.0200 | | |
| | L09175.000.0200 | | |
| | L09176.000.0200 | | |
| | L09177.000.0200 | | |
| | M09151.000.0200 | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * | 1,47 |
| | M09152.000.0200 | max 57W E27 | |
| | M09153.000.0200 | IP20 | |
| | M09154.000.0200 | Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800, per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa * | |
| | M09155.000.0200 | Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for multiple configurations. LED bulb included * | |
| | M09156.000.0200 | | |
| | M09157.000.0200 | | |
| | M09171.000.0200 | | |
| | M09172.000.0200 | | |
| | M09173.000.0200 | | |
| | M09174.000.0200 | | |
| M09175.000.0200 | | | |
| M09176.000.0200 | | | |
| M09177.000.0200 | | | |
| | M91/94/9702 | Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__000.0200/ | 0,50 |
| | M91/94/9719 | M094__000.0200/M097__000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091__000.0200/M094__000.0200/M097__000.0200 models maximum. | |
| | M800 | Appendimento in policarbonato per sospensione. Polycarbonate hook for suspension. | 0,01 |
| | | | |

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| 51 nero/diffusore bianco black/white diffuser | 52 nero/diffusore cristallo black/crystal diffuser | 53 nero/diffusore acciaio black/steel diffuser | 54 nero/diffusore ambra black/amber diffuser | 55 nero/diffusore bronzo black/bronze diffuser | 56 nero/diffusore tabacco black/tobacco diffuser | 57 nero/diffusore verde black/green diffuser |
| 71 ottone satinato diffusore bianco mat brass white diffuser | 72 ottone satinato diffusore cristallo mat brass crystal diffuser | 73 ottone satinato/ diffusore acciaio mat brass steel diffuser | 74 ottone satinato diffusore ambra mat brass amber diffuser | 75 ottone satinato diffusore bronzo mat brass bronze diffuser | 76 ottone satinato diffusore tabacco mat brass tobacco diffuser | 77 ottone satinato diffusore verde mat brass green diffuser |
| 02 nero black | 19 ottone satinato mat brass | | | | | |



Lampada a sospensione in vetro soffiato con particolare finitura a coste dal gusto retrò. Rosone in metallo rifinito con vernice poliaccrilica in color nero o ottone satinato. Emissione di luce diffusa con attacco E27 e lampadina LED con filamenti a vista inclusa. Vetro soffiato disponibile in 7 colorazioni: cristallo, acciaio, ambra, bronzo, tabacco, verde e bianco lucido. Cavi elettrici in tessuto nero con possibilità di personalizzarne la lunghezza. Rosone a 8 uscite (+1 centrale). Ideale per strutture hospitality o zone living residenziali.

Suspension lamp with shaded blown glass with a retro style. Ceiling metal canopy in black polyacrylic paint and in mat brass. Diffused light in LED bulb E27 distinguished by visible filaments. Seven colors glass available: crystal, steel, amber, bronze, tobacco, green and glossy white. Black fabric electrical cables and possibility to customize the length. Canopy with 8 outputs (+1 in the center). Ideal for hospitality or residential facilities.

| | CODICE CODE | FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES | kg |
|------------------------|------------------------|---|------|
| | L09451.000.0200 | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * | 1,32 |
| | L09452.000.0200 | max 57W E27 | |
| | L09453.000.0200 | IP20 | |
| | L09454.000.0200 | Sorgente luminosa LED inclusa * | |
| | L09455.000.0200 | LED bulb included * | |
| | L09456.000.0200 | | |
| | L09457.000.0200 | | |
| | L09471.000.0200 | | |
| | L09472.000.0200 | | |
| | L09473.000.0200 | | |
| | L09474.000.0200 | | |
| | L09475.000.0200 | | |
| | L09476.000.0200 | | |
| | L09477.000.0200 | | |
| | M09451.000.0200 | LED retrofit bulb 8W E27 2700K Ra80 1050lm (no dimming) * | 1,29 |
| | M09452.000.0200 | max 57W E27 | |
| | M09453.000.0200 | IP20 | |
| | M09454.000.0200 | Fornito senza rosone, con cavo di collegamento 3,5m e appendimento M800, per composizioni multiple. Sorgente luminosa LED inclusa * | |
| | M09455.000.0200 | Supplied without canopy, with 3,5m cable and M800 polycarbonate hook for multiple configurations. LED bulb included * | |
| | M09456.000.0200 | | |
| | M09457.000.0200 | | |
| | M09471.000.0200 | | |
| | M09472.000.0200 | | |
| | M09473.000.0200 | | |
| M09474.000.0200 | | | |
| M09475.000.0200 | | | |
| M09476.000.0200 | | | |
| M09477.000.0200 | | | |
| | M91/94/9702 | Rosone per collegamento elettrico di massimo 9 modelli M091__000.0200/ | 0,50 |
| | M91/94/9719 | M094__000.0200/M097__000.0200. Canopy for power supply up to 9 M091__000.0200/M094__000.0200/ M097__000.0200 models maximum. | |
| | M800 | Appendimento in polycarbonato per sospensione. Polycarbonate hook for suspension. | 0,01 |

Fotometrie disponibili www.panzeri.it / Photometric data available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

| | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|
| 51 nero/diffusore bianco black/white diffuser | 52 nero/diffusore cristallo black/crystal diffuser | 53 nero/diffusore acciaio black/steel diffuser | 54 nero/diffusore ambra black/amber diffuser | 55 nero/diffusore bronzo black/bronze diffuser | 56 nero/diffusore tabacco black/tobacco diffuser | 57 nero/diffusore verde black/green diffuser |
| 71 ottone satinato diffusore bianco mat brass white diffuser | 72 ottone satinato diffusore cristallo mat brass crystal diffuser | 73 ottone satinato/ diffusore acciaio mat brass steel diffuser | 74 ottone satinato diffusore ambra mat brass amber diffuser | 75 ottone satinato diffusore bronzo mat brass bronze diffuser | 76 ottone satinato diffusore tabacco mat brass tobacco diffuser | 77 ottone satinato diffusore verde mat brass green diffuser |
| 02 nero black | 19 ottone satinato mat brass | | | | | |



02 nero / black



19 ottone satinato / mat brass

