


SBARLUSC SINGOLA
parete • wall light




Codice • Code: SB.SW01

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato
Grado di protezione • Protection class: IP20
Temperatura colore • Color temperature: 3000 K
Flusso luminoso • Flow: 900 lm
Tensione • Tension: 110-240 V
Potenza • Power: 6 W, 350 ma
Driver: integrato on/off • integrated on/off
Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto
Dimensioni • Dimensions: 510 x 144 x 127 mm

SBARLUSC DOPPIA
parete • wall light




Codice • Code: SB.SW02

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato
Grado di protezione • Protection class: IP20
Temperatura colore • Color temperature: 3000 K
Flusso luminoso • Flow: 1800 lm
Tensione • Tension: 110-240 V
Potenza • Power: 6 W x 2, 350 ma x 2
Driver: integrato on/off • integrated on/off
Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto
Dimensioni • Dimensions: 510 x 154 x 127 mm

SBARLUSC LARGE
parete • wall light




Codice • Code: SB.SL01

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato
Grado di protezione • Protection class: IP20
Temperatura colore • Color temperature: 3000 K
Flusso luminoso • Flow: 900 lm
Tensione • Tension: 110-240 V
Potenza • Power: 6 W, 350 ma
Driver: integrato on/off • integrated on/off
Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto
Dimensioni • Dimensions: 730 x 144 x 127 mm

SBARLUSC SINGOLA MINI
parete • wall light



Codice • Code: SB.SM01

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: LED

Grado di protezione • Protection class: IP20

Temperatura colore • Color temperature: 3000 K

Flusso luminoso • Flow: 900 lm

Tensione • Tension: 110-240 V


Potenza • Power: 6 W, 350 ma

Driver: integrato on/off • integrated on/off

Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto

Dimensioni • Dimensions: 290 x 144 x 127 mm

SBARLUSC DOPPIA MINI
parete • wall light



Codice • Code: SB.SM02

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: LED

Grado di protezione • Protection class: IP20

Temperatura colore • Color temperature: 3000 K

Flusso luminoso • Flow: 1800 lm

Tensione • Tension: 110-240 V


Potenza • Power: 6 W x 2, 350 mA x 2

Driver: integrato on/off • integrated on/off

Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto

Dimensioni • Dimensions: 290 x 154 x 127 mm

SBARLUSC
tavolo • table



Codice • Code: SB.ST01

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: LED

Grado di protezione • Protection class: IP20

Temperatura colore • Color temperature: 3000 K

Flusso luminoso • Flow: 900 lm

Tensione • Tension: 110-240 V


Potenza • Power: 6 W, 350 mA

Driver: esterno • external

Dimmer • Dimmable: DALI push, incluso

Dimensioni • Dimensions: 465 x 180 x 510 mm

SBARLUSC
terra • floor




Codice • Code: SB.SF01

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato
Grado di protezione • Protection class: IP20
Temperatura colore • Color temperature: 3000 K
Flusso luminoso • Flow: 900 lm
Tensione • Tension: 110-240 V
Potenza • Power: 6 W, 350 ma
Driver: esterno • external
Dimmer • Dimmable: DALI push, incluso

Dimensioni • Dimensions: 1490 x 325 x 241 mm

SBARLUSC
sospensione • suspension




Codice • Code: SB.SS03

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato
Grado di protezione • Protection class: IP20
Temperatura colore • Color temperature: 3000 K
Flusso luminoso • Flow: 450 lm
Tensione • Tension: 110-240 V
Potenza • Power: 6 W, 350 mA
Driver: integrato on/off • integrated on/off
Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto

Dimensioni • Dimensions: 1300 x 120 x 60 mm

SBARLUSC
sospensione • suspension



Codice • Code: SB.SS03

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Peso • Weight:
Grado di protezione • Protection class: IP20
Temperatura colore • Color temperature: 3000 K
Flusso luminoso • Flow: 900 lm
Tensione • Tension: 110-240 V
Potenza • Power: 6 W, 350 ma

Dimensioni • Dimensions: 500 x 130 mm

SBARLUSC
sospensione • suspension

Codice • Code: SB.SS02

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato

Grado di protezione • Protection class: IP20

Temperatura colore • Color temperature: 3000 K

Flusso luminoso • Flow: 1800 lm



Tensione • Tension: 110-240 V

Potenza • Power: 6 W x 2 , 350 ma x 2

Driver: integrato on/off integrated on/off

Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto

Dimensioni • Dimensions: 714 x 350-750 mm



SBARLUSC
sospensione • suspension

Codice • Code: SB.SS02

Materiale • Material: **Ottone, vetro** • Brass, glass

Attacco • Lamp cap: COB LED integrato

Grado di protezione • Protection class: IP20

Temperatura colore • Color temperature: 3000 K

Flusso luminoso • Flow: 1800 lm

Tensione • Tension: 110-240 V

Potenza • Power: 6 W x 2 , 350 ma x 2

Driver: integrato on/off integrated on/off

Dimmer • Dimmable: DALI push, non incluso, remoto

Dimensioni • Dimensions: 900 x 370 X 255 mm

