

Random Solo,  
Design by Chia-Ying Lee

Модель Random Solo 23

Шесть идеальных сфер, парящих в воздухе подобно нежным стеклянным пузырям. Random Solo по-новому осмысливает концепцию подвесного светильника Random, разделяя оригинальный кластер, состоящий из трех частей, и освобождая индивидуальность сферических форм, парящих как светящиеся шары и вызывая в воображении гармоничные световые композиции. Благодаря новой сфере размером 10 см, предлагаются шесть размеров и семь отделок, гарантируя огромную свободу по оформлению декора, как в качестве индивидуально подвешенных световых точек, так и в легких и ярких комбинациях в кластерах.



Random Solo 23	Источник света	Диффузор: Blown glass	Code 2700 K	Code 3000 K
	LED	Clear	17114 0027	17114 0030
	2700 K	Frosted White	17114 1327	17114 1330
	5 W	Chrome	17114 4027	17114 4030
	450 lm	Glossy Smoke	17114 4327	17114 4330
	220-240 V	Gold	17114 5027	17114 5030
	CRI 90	Rose Gold	17114 5527	17114 5530
	MacAdam 3-Step	Glossy Bronze	17114 4627	17114 4630
	OR			
	LED			
	3000 K			
	5 W			
	480 lm			
	220-240 V			
	CRI 90			
	MacAdam 3-Step			
	Светодиод и драйвер включены			

Вес нетто: 1.10 кг

Количество упаковок: 2

CE

IP20

Energy Saving

Dim Triac

ERC

энергетический класс



регулирование Ecodesign

Источник света, являющийся только светодиодом, который находится внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.



Привод светодиода, находящийся внутри этого светильника, должен заменяться только производителем или его службой поддержки или квалифицированным персоналом.




Подвесные светильники должны быть установлены на потолочном креплении: [lodes.com/основание/](https://lodes.com/основание/)


Random Solo 23

Диаграмма полярности

LED  
2700 K  
5 W  
450 lm  
220-240 V  
CRI 90  
MacAdam 3-Step



LED  
 3000 K  
 5 W  
 480 lm  
 220-240 V  
 CRI 90  
 MacAdam 3-Step



## Варианты Random Solo

