




illumination design  
SINCE 1972



# TECHNICAL SHEETS



# TECHNICAL SHEETS






MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Acciaio / Steel
Vetro / Glass	Soffiato e lavorato a mano con effetto ottico / Blow worked by hand with optical effect

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
INFO	EUROPE	USA
Prodotto / Product	Sospensione / Pendant	Sospensione / Pendant
Installazione / Installation	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter	40x40 cm.	15,74"x15,74"
Altezza / Height	8 cm.	3,14"
Cavi Standard / Standard wires	130 cm.	51,18"
Rosone / Canopy	Ø 13 cm.	Ø 5,11"

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Specifiche lampade/Bulbs specifications	4xE14 4W led	4xE12 4W led
Wattaggio massimo / Max wattage	16W	16W
Tensione utilizzo / Usage voltage	220-240V – 50/60Hz + 24VDC	100-120V – 50/60Hz + 24VDC
Dimmerabilità / Dimmability	With dimmable bulbs	With dimmable bulbs

OPZIONE DECORI STANDARD / STANDARD FINISHING OPTIONS		Opzioni vetri / Glass options
 nickel / nickel  cromo / chrome  nickel satinato / satin nickel  nickel nero / black nickel  placcato rame/copper plated	 oro shadow / shadow gold  placcato oro / gold plated  ottone satinato / satin brass  brunito spazzolato/brushed bronze	 Trasparente / Transparent   Bianco / White

PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME		
 Peso Netto / Net weight Kg.6,50	 Volume M3 0,061	 Peso Lordo / Gross weight Kg.7,50

--- MADE IN ITALY ---