



illumination design  
SINCE 1972



# TECHNICAL SHEETS



# TECHNICAL SHEETS



MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Acciaio / Steel
Vetro / Glass	Soffiato e lavorato a mano con effetto ottico / Blow worked by hand with optical effect

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
INFO	EUROPE	USA
Prodotto / Product	Lampadario / Chandelier	Lampadario / Chandelier
Installazione / Installation	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter	50 cm.	19,68"
Altezza / Height	55 cm.	21,65"
Catena standard / Standard chain	50 cm.	19,68"
Rosone / Canopy	Ø 12 cm.	Ø 4,72"

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Specifiche lampade/Bulbs specifications	10xE14 4W led	10xE12 4W led
Wattaggio massimo / Max wattage	40W	40W
Tensione utilizzo / Usage voltage	220-240V – 50/60Hz + 24VDC	100-120V – 50/60Hz + 24VDC
Dimmerabilità / Dimmability	With dimmable bulbs	With dimmable bulbs

OPZIONE DECORI STANDARD / STANDARD FINISHING OPTIONS		Opzioni vetri / Glass options
nickel / nickel cromo / chrome nickel satinato / satin nickel nickel nero / black nickel placcato rame/copper plated	oro shadow / shadow gold placcato oro / gold plated ottone satinato / satin brass brunito spazzolato/brushed bronze	Trasparente / Transparent Bianco / White

PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME		
<p>Peso Netto / Net weight Kg.12,00</p>	<p>Volume M3 0,200</p>	<p>Peso Lordo / Gross weight Kg.16,00</p>

--- MADE IN ITALY ---