



illumination design
SINCE 1972



TECHNICAL SHEETS



TECHNICAL SHEETS



MATERIALI / MATERIALS	
Struttura / Frame	Acciaio / Steel
Vetro / Glass	Soffiato e lavorato a mano con effetto ottico / Blow worked by hand with optical effect

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		
INFO	EUROPE	USA
Prodotto / Product	Sospensione / Pendant	Sospensione / Pendant
Installazione / Installation	Soffitto / Ceiling	Soffitto / Ceiling
Diametro / Diameter	44 cm.	17,32"
Altezza / Height	60 cm.	23,62"
Rosone / Canopy	16x8 cm.	6,29"x3,14"

SPECIFICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL SPECIFICATIONS		
INFO	EUROPE	USA
Alimentazione / Power Supply	220-240V – 50/60Hz	100-120V – 50/60Hz
Specifiche lampade/Bulbs specifications	12W Strip led 4000K (incl.)	12W Strip led 4000K (incl.)
Wattaggio massimo / Max wattage	12W	12W
Tensione utilizzo / Usage voltage	24VDC (driver incl. / driver incl.)	24VDC (driver incl. / driver incl.)
Dimmerabilità / Dimmability	Phase dimming on request	Phase dimming on request

OPZIONE DECORI STANDARD / STANDARD FINISHING OPTIONS		Opzioni vetri / Glass options
nickel / nickel cromo / chrome nickel satinato / satin nickel nickel nero / black nickel placcato rame/copper plated	oro shadow / shadow gold placcato oro / gold plated ottone satinato / satin brass brunito spazzolato/brushed bronze	 Trasparente / Transparent Satinato / Frosted

PESO E VOLUME / WEIGHT AND VOLUME		
<p>Peso Netto / Net weight Kg.5,00</p>	<p>Volume M3 0,150</p>	<p>Peso Lordo / Gross weight Kg.8,00</p>

--- MADE IN ITALY ---